CTI 华测检测

CMA
171012050472

检 测 报 告

报告编号 A2220212707103C01

委托单位 宿迁盛基医药科技有限公司

受检单位 宿迁盛基医药科技有限公司（2 季度）

受检单位地址 宿迁经济开发区北区扬子路 58 号

样品类型 废水、废气、噪声

报告用途 自检

淮 安 市 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司

No.198173E630

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。
9. 检测地点：CTI 实验室中国淮安经济技术开发区灵秀路 2 号。

淮安市华测检测技术有限公司
联系地址：淮安经济技术开发区灵秀路 2 号
邮政编码：223005
检测委托受理电话：0517-89909007
报告质量投诉电话：0517-89909286

编 制：姚梦菊 签 发：丁清波

审 核： 签发人姓名：丁清波

签 发 日 期：2022/07/19

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

附：检测点位示意图（项目所在地位置：东经 118.370241° 北纬 34.105927°）




图4. 2-1 总平面布置图

说明：★废水采样点
◎工业废气/焚烧炉废气采样点
▲厂界环境噪声采样点

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 1：

样品信息：			
检测类型	采样介质	采样方式	采样人员
废水	/	瞬时	薛祥军、骆远
废气	吸收液、气袋、滤膜	连续	
噪声	/	连续	
现场检测时企业工况为 90%，由客户提供。			

表 2：

样品信息：					
样品类型	废水				
采样点名称	废水排放口	样品状态	微黄、无味、微浑浊、无浮油		
采样时间	2022-06-30 09:21	检测日期	2022-06-30~2022-07-07		
检测结果：					
样品编号	检测项目	结果	客户提供执行标准	单项判定	单位
HAO60202157	悬浮物	72	200	合格	mg/L
HAO60202175	五日生化需氧量	14.0	300	合格	mg/L
HAO60202154	石油类	0.32	20	合格	mg/L
HAO60202160	全盐量	1.31×10^{3}	5000	合格	mg/L
HAO60202163	氟化物	0.649	10	合格	mg/L
HAO60202172	甲苯	ND	0.5	合格	mg/L
	乙苯	ND	1	合格	mg/L
HAO60202178	二氯甲烷	1.9×10^{-3}	0.3	合格	mg/L
HAO60202166	苯胺类化合物	ND	5	合格	mg/L
HAO60202181	可吸附有机卤素（AOX）	0.590	8	合格	mg/L

注：1.“ND”表示未检出。

2.采样点位由客户指定。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 3：

样品信息：					
样品类型	废水				
采样点名称	废水排放口	样品状态	微黄、无味、微浑浊、无浮油		
采样时间	2022-06-30 09:58	检测日期	2022-06-30~2022-07-07		
检测结果：					
样品编号	检测项目	结果	客户提供执行标准	单项判定	单位
HAO60202158	悬浮物	68	200	合格	mg/L
HAO60202176	五日生化需氧量	16.3	300	合格	mg/L
HAO60202155	石油类	0.32	20	合格	mg/L
HAO60202161	全盐量	1.37×10^{3}	5000	合格	mg/L
HAO60202164	氟化物	0.865	10	合格	mg/L
HAO60202173	甲苯	ND	0.5	合格	mg/L
	乙苯	ND	1	合格	mg/L
HAO60202179	二氯甲烷	1.9×10^{-3}	0.3	合格	mg/L
HAO60202167	苯胺类化合物	ND	5	合格	mg/L
HAO60202182	可吸附有机卤素（AOX）	0.827	8	合格	mg/L

注：1.“ND”表示未检出。

2.采样点位由客户指定。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 4：

样品信息：					
样品类型	废水				
采样点名称	废水排放口	样品状态	微黄、无味、微浑浊、无浮油		
采样时间	2022-06-30 10:40	检测日期	2022-06-30~2022-07-07		
检测结果：					
样品编号	检测项目	结果	客户提供执行标准	单项判定	单位
HAO60202159	悬浮物	71	200	合格	mg/L
HAO60202177	五日生化需氧量	16.8	300	合格	mg/L
HAO60202156	石油类	0.30	20	合格	mg/L
HAO60202162	全盐量	1.28×10^{3}	5000	合格	mg/L
HAO60202165	氟化物	0.898	10	合格	mg/L
HAO60202174	甲苯	ND	0.5	合格	mg/L
	乙苯	ND	1	合格	mg/L
HAO60202180	二氯甲烷	1.9×10^{-3}	0.3	合格	mg/L
HAO60202168	苯胺类化合物	ND	5	合格	mg/L
HAO60202183	可吸附有机卤素（AOX）	0.848	8	合格	mg/L

注：1.“ND”表示未检出。

2.采样点位由客户指定。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 5：

样品信息：			
样品类型	工业废气		
采样点名称	DA004		
采样日期	2022-06-29	检测日期	2022-06-29~2022-07-02
采样方式	连续	样品状态	完好
排气筒高度/m	15.0	排气筒面积 m^2	0.5027

检测结果：

样品编号	检测项目	频次	结果 DA004 实测浓度 mg/m^3	结果 DA004 排放速率 kg/h	客户提供执行标准（mg/m^3）	单项判定
HAO6020 2028	颗粒物	第一次	ND	/	20	合格
HAO6020 2029		第二次	ND	/		
HAO6020 2030		第三次	ND	/		
HAO6020 2031	非甲烷总烃	第一次	4.02	9.85×10^{-3}	80	合格
HAO6020 2032		第二次	1.91	4.68×10^{-3}		
HAO6020 2033		第三次	1.63	4.00×10^{-3}		

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

采样参数：				
测试项目		参数	单位	结果
非甲烷总烃		含湿量	%	3.12
		大气压	kPa	99.70
		平均流速	m/s	1.6
		平均烟温	℃	34.4
		标干流量	m³/h	2451
		烟气流量	m³/h	2895
颗粒物	第一次	含湿量	%	3.12
		大气压	kPa	99.70
		平均流速	m/s	1.6
		平均烟温	℃	34.4
		标干流量	m³/h	2451
		烟气流量	m³/h	2895
	第二次	含湿量	%	3.09
		大气压	kPa	99.70
		平均流速	m/s	3.0
		平均烟温	℃	34.6
		标干流量	m³/h	4594
		烟气流量	m³/h	5429
	第三次	含湿量	%	3.11
		大气压	kPa	99.70
		平均流速	m/s	2.0
		平均烟温	℃	33.5
		标干流量	m³/h	3073
		烟气流量	m³/h	3619

注：1.排气筒高度由客户提供。

2. “/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

3. “ND”表示未检出。

4.采样点位由客户指定。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 6：

样品信息：			
样品类型	工业废气		
采样点名称	DA007		
采样日期	2022-06-29	检测日期	2022-06-29~2022-07-01
采样方式	连续	样品状态	完好
排气筒高度/m	30.0	排气筒面积 m^2	0.9503

检测结果：				
样品编号	检测项目 频次		结果 DA007	
			实测浓度 mg/m^3	排放速率 kg/h
HAO6020 2049	非甲烷总烃	第一次	2.62	0.0143
HAO6020 2050		第二次	4.67	0.0255
HAO6020 2051		第三次	1.36	7.44×10^{-3}

采样参数：			
测试项目	参数	单位	结果
非甲烷总烃	含湿量	%	3.56
	大气压	kPa	99.80
	平均流速	m/s	1.9
	平均烟温	℃	33.6
	标干流量	m^3/h	5468
	烟气流量	m^3/h	6466

注：1.排气筒高度由客户提供。
2.采样点位由客户指定。

检 测 结 果

表 7：

样品信息：			
样品类型	焚烧炉废气		
采样点名称	DA006		
采样日期	2022-06-29	检测日期	2022-06-29~2022-07-02
采样方式	连续	样品状态	完好
排气筒高度/m	35	排气筒面积 m^2	1.1310
燃料	危险废物		

检测结果：

样品编号	检测项目	频次	结果 DA006 实测浓度 mg/m^3	结果 DA006 折算浓度 mg/m^3	结果 DA006 排放速率 kg/h	危险废物焚烧污染控制标准 GB18484-2020 表 3（mg/m^3）	单项判定
HAO6020 2001	氟化氢	第一次	0.11	0.12	1.00×10^{-3}	4.0	合格
HAO6020 2002		第二次	0.10	0.13	1.18×10^{-3}		
HAO6020 2003		第三次	0.11	0.15	1.15×10^{-3}		
HAO6020 2192	氯化氢	第一次	0.64	0.71	5.83×10^{-3}	60	合格
HAO6020 2193		第二次	0.62	0.83	7.31×10^{-3}		
HAO6020 2194		第三次	0.63	0.85	6.60×10^{-3}		

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

采样参数：				
测试项目		参数	单位	结果
氟化氢、氯化氢	第一次	含湿量	%	6.80
		大气压	kPa	99.70
		平均流速	m/s	3.0
		平均烟温	℃	62.5
		标干流量	m^3/h	9109
		烟气流量	m^3/h	12215
		实测含氧量	%	12.00
	第二次	含湿量	%	9.23
		大气压	kPa	99.70
		平均流速	m/s	4.0
		平均烟温	℃	63.6
		标干流量	m^3/h	11790
		烟气流量	m^3/h	16286
		实测含氧量	%	13.50
	第三次	含湿量	%	10.17
		大气压	kPa	99.60
		平均流速	m/s	3.6
		平均烟温	℃	63.2
		标干流量	m^3/h	10480
		烟气流量	m^3/h	14617
		实测含氧量	%	13.60

注：1.排气筒高度由客户提供。
2.采样点位由客户指定。

检 测 结 果

表 8：

样品信息：							
样品类型	厂界环境噪声						
检测日期	2022-06-29		气象条件	昼间：多云，风速 2.2m/s； 夜间：多云，风速 2.3m/s；			
检测结果：							
检测点位置	检测时段		样品编号	结果（dB(A)）	主要声源	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 表 1 3 类（dB(A)）	单项判定
东厂界 1#监测点	昼间 Leq	17:50~17:51	HAO60202184	54.8	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:06~22:07	HAO60202188	49.7	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:06~22:07	HAO60202188	52.6	生产噪声	70	合格
南厂界 2#监测点	昼间 Leq	18:10~18:11	HAO60202185	56.7	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:23~22:24	HAO60202189	49.4	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:23~22:24	HAO60202189	56.3	生产噪声	70	合格
西厂界 3#监测点	昼间 Leq	18:04~18:05	HAO60202186	56.2	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:17~22:18	HAO60202190	48.8	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:17~22:18	HAO60202190	53.0	生产噪声	70	合格
北厂界 4#监测点	昼间 Leq	17:56~17:57	HAO60202187	55.7	生产噪声	65	合格
	夜间 Leq	22:09~22:10	HAO60202191	49.2	生产噪声	55	合格
	夜间 Lmax	22:09~22:10	HAO60202191	54.6	生产噪声	70	合格

注：1.夜间有偶发噪声。

2.夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB（A）。

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 9：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/	电子天平 BT125D TTE20140496
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	生化培养箱 SPX-150B TTE20153118
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06 mg/L	红外分光测油仪 JDS-106U+ TTE20140758
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	10 mg/L	电子天平 BT125D TTE20140496
	氟化物	水质无机阴离子的测定（F^-、Cl^-、NO_2^-、Br^-、NO_3^-、PO_4^{3-}、SO_3^{2-}、SO_4^{2-}） 离子色谱法 HJ 84-2016	0.006 mg/L	离子色谱仪（IC） ICS-1100 TTE20141360
	甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	0.002 mg/L	气相色谱仪（GC） GC-2010Plus TTE20141125
	乙苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	0.002 mg/L	气相色谱仪（GC） GC-2010Plus TTE20141125
	二氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0005 mg/L	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
	苯胺类化合物	水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989	0.03 mg/L	紫外可见分光光度计（UV） UV-7504 TTE20171231

Hotline:400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称、型号及编号
废水	可吸附有机卤素（AOX）	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱 HJ/T 83-2001	AOCl：0.015mg/L、AOF：5×10^{-3}mg/L、AOBr：9×10^{-3}mg/L	离子色谱仪（IC） ICS-1100 TTE20141360
废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m³	电子天平 EX125DZH/RG-A WS11 EDD52JL18001
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07 mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2014 TTE20141124
	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019	0.08 mg/m³	离子色谱仪 CIC-D120 TTE20211916
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2 mg/m³	离子色谱仪 CIC-D120 TTE20211916
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	便携风速气象测定仪 NK5500 TTE20173627
				声校准器 AWA6221B TTE20163436
				声级计 AWA5680-4 TTE20150721

报告结束